

Ruimtestaat variant 0 - Sporthal met volledig verdiept parkeren onder sporthal

Ratio BVO / FNO	Gebouw FNO	Gebouw BVO	Gebouw BUI
1,25	5338	6672,5	0

Cluster: Sporthal (Spo)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	1975	2468,75	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
Spo-1	Sporthal C2 (NOC-NSF)	Sporthal (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	66	7	1344	1344
Spo-2	Tribune/Toeschouwersruimte	Tribune (Goed)	FNO	1	80	3	50	50
Spo-3	Toestellenberging	Toestellenberging (Goed)	FNO	1		2,75	150	150
Spo-4	Kleedruimte	Kleedruimte (Goed)	FNO	4	15	2,6	25	100
Spo-5	Douche- /badruimten	Douche- /badruimten (Goed)	FNO	4	5	2,6	15	60
Spo-6	Docentenruimte	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	10	20
Spo-7	Entree / tochtsluis	Entree / tochtsluis (Goed)	FNO	1		3	25	25
Spo-8	Restaurant / Kantine	Restaurant / Kantine (Goed)	FNO	1	100	3	150	150
Spo-9	Keuken	Keuken (Goed)	FNO	1	2	2,6	20	20
Spo-10	Vorraadruimte	Opslagruimte (Goed)	FNO	1		2,6	8	8
Spo-11	EHBO / lactatieruimte	EHBO / lactatieruimte (Goed)	FNO	1	2	2,6	8	8
Spo-12	Containerruimte (>1,5 m2)	Containerruimte (>1,5 m2) (Goed)	FNO	1		2,6	10	10
Spo-13	Toiletten (per toilet)	Toiletten (per toilet) (Goed)	FNO	6	1	2,6	1,5	9
Spo-14	Voorruimte toiletten	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	6	12
Spo-15	MIVA toilet	MIVA toilet (Goed)	FNO	1	1	2,6	5	5
Spo-16	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,6	4	4
Spo-17	Ruimten voor gebouwinstallaties	Ruimten voor gebouwinstallaties (Goed)	FNO	1			0	0
Spo-19	Trappenhuis	Trappenhuis (Goed)	VER	1			0	0
Spo-20	Liften	Liften (Goed)	VER	1			0	0
Spo-21	Gangen / verkeersruimten	Gangen / verkeersruimten (Goed)	VER	1			0	0
Total				33				1975

Cluster: Parkeren (P)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	2632	3290	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
P-1	Parkeergarage (100p)	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,2	2448	2448
P-2	Hellingbaan	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,2	180	180
P-3	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,2	4	4
Total				3				2632

Cluster: Terrein (TER)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	60	75	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
TER-1	Fietsoverkapping	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,5	60	60
Total				1				60

Cluster: Optioneel (OPT)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	671	838,75	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
OPT-1	Verenigingsruimte	Vergaderruimte (Goed)	FNO	1	10	2,6	20	20
OPT-2	Vergader/instructieruimte	Vergaderruimte (Goed)	FNO	1	10	2,6	20	20
OPT-3	Fitness	Fitnessruimte (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	60	4	631	631
OPT-4	Terras	Terras (Goed)	NFNO	1			0	0
Total				4				671

Ruimtestaat variant 1 - Sporthal met half verdiept parkeren onder sporthal

Ratio BVO / FNO	Gebouw FNO	Gebouw BVO	Gebouw BUI
1,25	5248	6560	0

Cluster: Sporthal (Spo)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	1975	2468,75	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
Spo-1	Sporthal C2 (NOC-NSF)	Sporthal (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	66	7	1344	1344
Spo-2	Tribune/Toeschouwersruimte	Tribune (Goed)	FNO	1	80	3	50	50
Spo-3	Toestellenberging	Toestellenberging (Goed)	FNO	1		2,75	150	150
Spo-4	Kleedruimte	Kleedruimte (Goed)	FNO	4	15	2,6	25	100
Spo-5	Douche- /badruimten	Douche- /badruimten (Goed)	FNO	4	5	2,6	15	60
Spo-6	Docentenruimte	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	10	20
Spo-7	Entree / tochtsluis	Entree / tochtsluis (Goed)	FNO	1		3	25	25
Spo-8	Restaurant / Kantine	Restaurant / Kantine (Goed)	FNO	1	100	3	150	150
Spo-9	Keuken	Keuken (Goed)	FNO	1	2	2,6	20	20
Spo-10	Vorraadruimte	Opslagruimte (Goed)	FNO	1		2,6	8	8
Spo-11	EHBO / lactatieruimte	EHBO / lactatieruimte (Goed)	FNO	1	2	2,6	8	8
Spo-12	Containerruimte (>1,5 m2)	Containerruimte (>1,5 m2) (Goed)	FNO	1		2,6	10	10
Spo-13	Toiletten (per toilet)	Toiletten (per toilet) (Goed)	FNO	6	1	2,6	1,5	9
Spo-14	Voorruimte toiletten	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	6	12
Spo-15	MIVA toilet	MIVA toilet (Goed)	FNO	1	1	2,6	5	5
Spo-16	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,6	4	4
Spo-17	Ruimten voor gebouwinstallaties	Ruimten voor gebouwinstallaties (Goed)	FNO	1			0	0
Spo-19	Trappenhuis	Trappenhuis (Goed)	VER	1			0	0
Spo-20	Liften	Liften (Goed)	VER	1			0	0
Spo-21	Gangen / verkeersruimten	Gangen / verkeersruimten (Goed)	VER	1			0	0
Total				33				1975

Cluster: Parkeren (P)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	2542	3177,5	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
P-1	Parkeergarage (100p)	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,2	2448	2448
P-2	Hellingbaan	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,2	90	90
P-3	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,2	4	4
Total				3				2542

Cluster: Terrein (TER)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	60	75	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
TER-1	Fietsoverkapping	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,5	60	60
Total				1				60

Cluster: Optioneel (OPT)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI				
	1,25	671	838,75	0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
OPT-1	Verenigingsruimte	Vergaderruimte (Goed)	FNO	1	10	2,6	20	20
OPT-2	Vergader/instructieruimte	Vergaderruimte (Goed)	FNO	1	10	2,6	20	20
OPT-3	Fitness	Fitnessruimte (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	60	4	631	631
OPT-4	Terras	Terras (Goed)	NFNO	1			0	0
Total				4				671

Ruimtestaat variant 2 - Sporthal met parkeren op maaiveldniveau onder sporthal

Ratio BVO / FNO	Gebouw FNO	Gebouw BVO	Gebouw BUI
1,25	5158	6447,5	0

Cluster: Sporthal (Spo)	Ratio BVO / FNO 1,25	Cluster FNO 1975	Cluster BVO 2468,75	Cluster BUI 0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
Spo-1	Sporthal C2 (NOC-NSF)	Sporthal (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	66	7	1344	1344
Spo-2	Tribune/Toeschouwersruimte	Tribune (Goed)	FNO	1	80	3	50	50
Spo-3	Toestellenberging	Toestellenberging (Goed)	FNO	1		2,75	150	150
Spo-4	Kleedruimte	Kleedruimte (Goed)	FNO	4	15	2,6	25	100
Spo-5	Douche- /badruimten	Douche- /badruimten (Goed)	FNO	4	5	2,6	15	60
Spo-6	Docentenruimte	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	10	20
Spo-7	Entree / tochtsluis	Entree / tochtsluis (Goed)	FNO	1		3	25	25
Spo-8	Restaurant / Kantine	Restaurant / Kantine (Goed)	FNO	1	100	3	150	150
Spo-9	Keuken	Keuken (Goed)	FNO	1	2	2,6	20	20
Spo-10	Vorraadruimte	Opslagruimte (Goed)	FNO	1		2,6	8	8
Spo-11	EHBO / lactatieruimte	EHBO / lactatieruimte (Goed)	FNO	1	2	2,6	8	8
Spo-12	Containerruimte (>1,5 m2)	Containerruimte (>1,5 m2) (Goed)	FNO	1		2,6	10	10
Spo-13	Toiletten (per toilet)	Toiletten (per toilet) (Goed)	FNO	6	1	2,6	1,5	9
Spo-14	Voorruimte toiletten	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	6	12
Spo-15	MIVA toilet	MIVA toilet (Goed)	FNO	1	1	2,6	5	5
Spo-16	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,6	4	4
Spo-17	Ruimten voor gebouwinstallaties	Ruimten voor gebouwinstallaties (Goed)	FNO	1			0	0
Spo-19	Trappenhuis	Trappenhuis (Goed)	VER	1			0	0
Spo-20	Liften	Liften (Goed)	VER	1			0	0
Spo-21	Gangen / verkeersruimten	Gangen / verkeersruimten (Goed)	VER	1			0	0
Total				33				1975

Cluster: Parkeren (P)	Ratio BVO / FNO 1,25	Cluster FNO 2452	Cluster BVO 3065	Cluster BUI 0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
P-1	Parkeergarage (100p)	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,2	2448	2448
P-2	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,2	4	4
Total				2				2452

Cluster: Terrein (TER)	Ratio BVO / FNO 1,25	Cluster FNO 60	Cluster BVO 75	Cluster BUI 0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
TER-1	Fietsoverkapping	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,5	60	60
Total				1				60

Cluster: Optioneel (OPT)	Ratio BVO / FNO 1,25	Cluster FNO 671	Cluster BVO 838,75	Cluster BUI 0				
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal
OPT-1	Verenigingsruimte	Vergaderruimte (Goed)	FNO	1	10	2,6	20	20
OPT-2	Vergader/instructieruimte	Vergaderruimte (Goed)	FNO	1	10	2,6	20	20
OPT-3	Fitness	Fitnessruimte (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	60	4	631	631
OPT-4	Terras	Terras (Goed)	NFNO	1			50	50
Total				4				721

Ruimtestaat variant Fitness - Sporthal inclusief fitness met half verdiept parkeren onder sporthal

Ratio BVO / FNO	Gebouw FNO	Gebouw BVO	Gebouw BUI
1,25	5298	6559,4	0

Cluster: Sporthal (Spo)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI					
	1,25	1975	2468,75	0					
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal	
Spo-1	Sporthal C2 (NOC-NSF)	Sporthal (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	66	7	1344	1344	
Spo-2	Tribune/Toeschouwersruimte	Tribune (Goed)	FNO	1	80	3	50	50	
Spo-3	Toestellenberging	Toestellenberging (Goed)	FNO	1		2,75	150	150	
Spo-4	Kleedruimte	Kleedruimte (Goed)	FNO	4	15	2,6	25	100	
Spo-5	Douche- /badruimten	Douche- /badruimten (Goed)	FNO	4	5	2,6	15	60	
Spo-6	Docentenruimte	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	10	20	
Spo-7	Entree / tochtsluis	Entree / tochtsluis (Goed)	FNO	1		3	25	25	
Spo-8	Restaurant / Kantine	Restaurant / Kantine (Goed)	FNO	1	100	3	150	150	
Spo-9	Keuken	Keuken (Goed)	FNO	1	2	2,6	20	20	
Spo-10	Voorraadruimte	Opslagruimte (Goed)	FNO	1		2,6	8	8	
Spo-11	EHBO / lactatieruimte	EHBO / lactatieruimte (Goed)	FNO	1	2	2,6	8	8	
Spo-12	Containerruimte (>1,5 m2)	Containerruimte (>1,5 m2) (Goed)	FNO	1		2,6	10	10	
Spo-13	Toiletten (per toilet)	Toiletten (per toilet) (Goed)	FNO	6	1	2,6	1,5	9	
Spo-14	Voorruimte toiletten	Sanitair / Overig (Goed)	FNO	2	1	2,6	6	12	
Spo-15	MIVA toilet	MIVA toilet (Goed)	FNO	1	1	2,6	5	5	
Spo-16	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,6	4	4	
Spo-17	Ruimten voor gebouwinstallaties	Ruimten voor gebouwinstallaties (Goed)	FNO	1			0	0	
Spo-19	Trappenhuis	Trappenhuis (Goed)	VER	1			0	0	
Spo-20	Liften	Liften (Goed)	VER	1			0	0	
Spo-21	Gangen / verkeersruimten	Gangen / verkeersruimten (Goed)	VER	1			0	0	
Total					33			1975	

Cluster: Parkeren (P)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI					
	1,25	2632	3290	0					
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal	
P-1	Parkeergarage (100p)	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,2	2448	2448	
P-2	Hellingbaan	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,2	90	90	
P-3	Werkkast	Werkkast (Goed)	FNO	1		2,2	4	4	
Total					3			2542	

Cluster: Terrein (TER)	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI					
	1,25	60	75	0					
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal	
TER-1	Fietsoverkapping	Rijwielstalling (Goed)	FNO	1		2,5	60	60	
Total					1			60	

Cluster: Fitness	Ratio BVO / FNO	Cluster FNO	Cluster BVO	Cluster BUI					
	1,15	631	725,65	0					
Code	Naam	Ruimtetemplate	Functionaliteit	Aantal	Verwachte bezetting	Minimale hoogte	Oppervlakte	Oppervlakte totaal	
FIT-1	Fitness	Fitnessruimte (NOC-NSF) (Goed)	FNO	1	60	4	631	631	
Total					1			631	